

MJESEC ENERGETSKE EFIKASNOSTI

— SEPTEMBAR —

EPS - F-80/2 -10% **175 KM**
EPS - F-80/3 -10% **280 KM**
EPS LASTRO

EPS - F-80/5 -10% **4³⁵ KM**
EPS - F-80/8 -10% **6⁹⁰ KM**
EPS - F-80/10 -10% **8⁷⁰ KM**

ERLUS
GF XXL
ANTRACIT
-10% **3²⁵ KM**
2⁹⁰ KM

TRADICIONAL
PRO ENGOBA
IGM MLADOST
-10% **2³⁰ KM**
2⁰⁵ KM



TONDACH
BOSNA I HERCEGOVINA I S.T. 1994



**GLINEX
KONTINENTAL
SILIKONIZIRANI**

-6% **1³⁰ KM**
1²⁰ KM

**GLINEX
PREMIUM**

-6% **1⁴⁵ KM**
1³⁵ KM

**CEZAR
ENGOBA
CRVENI**

-6% **2⁴⁰ KM**
2²⁵ KM

**CEZAR ENGOBA
CRNI
SMEDI LUX**

-6% **2⁵⁵ KM**
2⁴⁰ KM

nexe
GRUPA



**POTKROVLJE
KROV**



**FASADNI
SISTEMI**



**GRIJANJE
HLAĐENJE**



**BIJELA TEHNIKA
LED RASVJETA**

KUPI. UŠTEDI I OSVOJI VRJEDNE NAGRADE!

Generalni
Sponzor

TESLA

**nexe
GRUPA**

weber
SAINT-GOBAIN

sparx

ceresit

knauf

EPS LASTRO

TEXO

gorenje

SAMSUNG

TCL

Bosch SONY Rigips TONDACH XTONG Baumarkt



**GLINEX
KONTINENTAL
SILIKONIZIRANI**

-6% **130**
120

Crijep Glinex kontinental je glineni crijepl iznimne kvalitete, kontinentalni tip, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Prosječne je mase 3,1 kg, s utroškom od oko 13 komada na 1m2 krova, čime se bitno smanjuje broj potrebnih crijeplva.



**GLINEX
PREMIUM**

-6% **145**
135

Crijep Glinex Premium je vrhunski kontinentalni crijepl, dvostruko utoreni s rupom za čavao. Kao glavnu prednost ima mogućnost kliznog letvanja što ga čini savršenim kako za novogradnju, tako i za sanacije postojećih krovšta.



**CEZAR
ENGOBA
CRVENI**

-6% **240**
225

Cezar je crijepl velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za Vaš krov. Glavna je veličina (10 kom/m2) što znatno utječe na utrošak materijala, brzinu gradnje i ek. isplativost.



**CEZAR ENGOBA
CRNI
SMEDI LUX**

-6% **255**
240

Cezar je crijepl velikog formata koji svojom kvalitetom, bojom i dizajnom predstavlja jedinstvenu kombinaciju za Vaš krov. Glavna je veličina (10 kom/m2) što znatno utječe na utrošak materijala, brzinu gradnje i ek. isplativost.



**ERLUS GF XXL
ANTRACIT**

TONDACH
BOSNA I HERCEGOVINA EST. 1994

-10% **325**
290

Najbolji evropski crijepl u 2017. Kvalitet iz Njemačke. Vrhunski glineni crijepl. Großfalzziegel XXL® - GF XLL



**TRADICIONAL
PRO ENGOBA
IGM MLADOST**

TONDACH
BOSNA I HERCEGOVINA EST. 1994

-10% **230**
205

Potpuno prirodni glineni engobirani crijepl, dio je najnovijeg proizvodnog programa i dobija se pečenjem gline na preko 1000 °C što obezbijeduje dugotrajnu engobu koja ne blijedi.



**NOVI CONSTANT
PLUS 1/1 NAT.
RENOTON**

TONDACH
BOSNA I HERCEGOVINA EST. 1994

-10% **175**
165

Zahvaljujući dvostrukim falcovima velike dubine, ovaj crijepl omogućava još bolje zaptivanje krovne površine čime je otklonjena opasnost od prodiranja kiše praćene vjetrom i suhim snijegom.



COMPACT KROVNA FOLIJA 140GR

nexe
GRUPA

Krovna folija Nexe Compact osigurava visoku vodootpornost i odlična svojstva propusnosti vodene pare.

Omogućuje pravilno isušivanje konstrukcije i izolacionih materijala, omogućuje stvaranje ugodne mikroklimе u prostoru, zbog svojih osobina povećava i termoizolaciona svojstva za oko 10%, produžava vijek trajanja konstrukcije, podkonstrukcije i pokrova, omogućuje postavljanje na krovnu oplatu, rogove ili kosu betonsku ploču, sprječava prodor nametnika te time čuva konstrukciju od propadanja i truljenja, sprječava prohlađivanje i kondenzaciju vode u toplotnoj izolaciji.


-6% **325**
305



GZL FK06 1051
66 X 118 CM

Klasičan i svestran dizajn izrađen od visokokvalitetne prirodne borovine. Pogodan je za ugradnju u krovove nagiba između 15° i 90°.

-12% **605⁰⁰**
532⁴⁰



EDW 2000 FK06
66 X 118 CM

Velux EDW FK06 2000 opšivke za prozore za krovne ploče i međusobno povezane betonske/glinene ploče do 120 mm profila.

-12% **280⁰⁰**
246⁴⁰



VELUX DKL
STANDARD FK06

Rolo sjenilo za zamačenje. VELUX DKL Standard FK06 0705.

-12% **185⁰⁰**
162⁸⁰



Tvrda ploča od kamene vune dimenzija 1000x600mm. Zbog svoje tlačne čvrstoće i ujedno visoke elastičnosti namijenjena je prvenstveno za zvučnu izolaciju (izolacija od zvuka udara!), te za toplinsku i protupožarnu zaštitu plivajućih podova prvenstveno stambenih međukatnih konstrukcija.

knauf

TREVOL TP 30
30 X 500 X 1200 MM

-10% **9⁹⁰** **8⁹⁰**

TREVOL TP 50
30 X 500 X 1200 MM

-10% **17⁰⁰** **15³⁰**



Izolacijski filc od mineralne staklene vune, isporučuje se u obliku rolni standardnih dimenzija. Izrađen po novoj Ecose® tehnologiji s vezivnim tvarima na biološkoj bazi, sadrži više od 70% recikliranog stakla. Proizvod je negoriv, hemijski neutralan, vlaknasta struktura materijala, pored izolacije, zvučna zaštita.

knauf

KNAUF NATUROLL
100 MM (9,84M2/ROLA)

-10% **5⁶⁰** **5⁰⁴**

KNAUF NATUROLL
50 MM (19,68M2/ROLA)

-10% **2⁸⁰** **2⁵⁰**



Knauf Insulation izolacijske ploče izrađene su od mineralne kamene vune. Namijenjene su za toplinsku, zvučnu i protupožarnu zaštitu potkrovlja, pregradnih zidova, spuštenih stropova i slijepih podova. Ploče su negorive, otporne na visoke temperature, vodoodbojne, otporne na starenje te kemijski neutralne.

knauf

TREVOL
DP 3/50

-10% **5⁵⁰** **4⁹⁵**

TREVOL
DP 3/100

-10% **10⁶⁰** **9⁵⁴**



UNIVERZALNO
LJEPILO
BM COLLEU 25 KG

-10% **8⁹⁰**
8⁰⁰

Ljepilo za lijepljenje izolacijskih EPS ploča i izradu armaturnog sloja kod izvedbe fasadnih sistema toplotne izolacije.



AKRILGRUND
FASADA
25 KG

-10% **57⁹⁰**
52¹⁰

Osnovni, akrilni, polutransparentni premaz kojim se podloga priprema za nanošenje akrilnih i mineralnih maltera.



FASAPLAST
FULL
1,5 MM 25 KG

-10% **38⁵⁰**
34⁶⁵

Visokokvalitetni, akrilni malter bele boje sa dekorativnom i zaštitnom funkcijom, zaribane strukture RAJB i zaglađene strukture FULL.



SIKA BOOM
582 FOAM-MIX
750 ML

-10% **10⁵⁰**
9⁴⁵

Poliuretanska, jednokomponentna, samoekspandirajuća pištoljska pjena s dobrim prijanjanjem na mnoge podloge.



JUBIZOL ACRYL
FINISH S
1,50 MM 25 KG

-10% **73⁹⁰**
66⁵⁰

Za obiteljske kuće i visoke višestambene objekte sa izolacijom od EPS-a ili XPS-a. Završna žbuka sa izuzetno dobrom zaštitom.



JUBIZOL
SILICATE FIN. S
1,50 MM 25 KG

-10% **77⁹⁰**
70¹⁰

Za fasadne površine u JUBIZOL sustavima sa izolacijom od mineralne vune (ploče/lamele), EPS-a ili XPS-a, vrhunska paropropusnost.



UNIGRUND
1001
18 KG

-10% **74⁹⁰**
67⁴⁰

Univerzalni temeljni premaz na osnovi vodene disperzije akrilnih veziva, posebnih dodataka i kvarcnih punila.



MARK
AKRILNI
MALTER 1,5 MM

-10% **44⁹⁰**
40⁴⁰

Tankoslojni malter na bazi akrilnih veziva sa karakteristično ravnomjerno zaglađenom površinom, dobro prijanja na fino hrapave podloge.



CT 84
850 ML

-10% **16⁵⁰**
14⁸⁵

Poliuretansko ljepilo pogodno za EPS i MW panele, za toplotnu izolaciju zgrada u ETICS sistemima.



DUOCONTACT
LJEPILO
25 KG

-10% **10⁹⁰**
9⁸⁰

Za lijepljenje i armiranje izolacionih EPS ploča, kao i masa za zaglađivanje i utapanje StarTex armaturne mrežice.



DUOFIX
LJEPILO
25 KG

-10% **9⁹⁰**
8⁹⁰

Paropropusno praškasto ljepilo za vanjsku i unutrašnju primjenu za lijepljenje EPS termoizolacionih ploča, jednostavno za obradu.



MREŽICA FAS.
145 G/M2
5X5 MM

-10% **0⁹⁵**
0⁸⁵

Fasadne mrežice za armiranje fasada.



Fina granulacija, sadrži elastične polimere, otporno na vremenske utjecaje i smrzavanje i paropropusno.

THERMO UNIVERSAL
25 KG

Ceresit

-20% **12⁴⁰**

9⁹⁰



Predpremaz za pripremu podloge prije nanošenja žbuke na bazi sintetičkih smola.

CT 16
OSNOVNI PREMAZ 10 L

Ceresit

-20% **46⁹⁰**

37⁵⁰



Tankoslojna dekor žbuka za primjenu na betonskim i gips podlogama, ivericama, klasičnim žbukama itd.

CT 174 SISI ŽBUKA
25 KG

Ceresit

-20% **62⁹⁰**

50³⁰



Služi kao tankoslojna završna žbuka na betonskim podlogama, klasičnim žbukama, gips podlogama i pločama, ivericama, gips-kartonu i drugdje.

CT 60 ZAVRŠNA
AKRILNA ŽBUKA

Ceresit

-20% **56⁹⁰**

45⁵⁰



WEBERTENE KULIR 1,5 MM 25 KG



Akrilni završni malter od prirodnog višebojnog mermernog zrna za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina, izrazite vodoodbojnosti i mehaničke otpornosti.

-20% **66⁹⁰**
53⁵⁰



WEBERPRIM SISI GRUND 25 KG



Weberprim S&S je fasadni disperzioni prajmer na bazi visokokvalitetnog vodenog stakla i silikonske emulzije.

-20% **84⁹⁰**
67⁹⁰



WEBERTENE EXTRA- CLEAN KRATZ-P 2,0 MM 25 KG



Silikatno-silikonski pastozni završni malter za dekoraciju i zaštitu fasadnih površina, izrazite vodoodbojnosti sa samočistećim efektom koji onemogućava prašini da se zadrži na fasadi.

-20% **56⁹⁰**
45⁵⁰



WEBERTHERM ARM. MREŽICA 145 G



Webertherm armirna mrežica 145 g je alkalno otporna fasadna mrežica od staklenih vlakana.

-20% **1⁹⁰/m²**
1⁵⁰/m²



WEBERTHERM UNIVERZAL 25 KG



Fabrički pripremljen suvi tip ljepka za termoizolaciju na bazi cementa i visokokvalitetnog punioca, obogaćen polimerima, veoma lak za nanošenje i fine granulacije.

-20% **10⁵⁰**
8⁴⁰



**TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP-16MBDA3
MONOBLOK 16 KW 3PH**

TESLA

-10% **7.279⁰⁰**

6.551⁰⁰

- Energetski razred: A+++/A++
- Vrsta rashladnog sredstva: R32
- Razina buke: 68 dB
- Nazivni rashladni kapacitet (KW): 15
- Nazivni kapacitet grijanja (KW): 16,1
- EER: 3,4
- COP: 4,51



**TESLA TOPLOTNA PUMPA TGTP + TGHM 16HMDB3
SPLIT SISTEM**

TESLA

-10% **7.999⁰⁰**

7.199⁰⁰

- Energetski razred: A++/A++
- Vrsta rashladnog sredstva: R32
- Razina buke: 70 dB
- Nazivni rashladni kapacitet (KW): 15,2
- Nazivni kapacitet grijanja (KW): 16
- EER: 4,8
- COP: 4,27



**TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP-10MBDA1
MONOBLOK 10 KW**

TESLA

-10% **5.999⁰⁰**

5.399⁰⁰

- Energetski razred: A+++/A++
- Tip plina: R32
- Nivo buke: 60 dB
- Nazivni kapacitet hlađenja: 10
- Nazivni kapacitet grijanja: 10
- EER: 4,8
- COP: 5



**TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP-12MBDA3
MONOBLOK 12 KW 3PH**

TESLA

-10% **6.699⁰⁰**

6.029⁰⁰

- Energetski razred: A+++/A++
- Vrsta rashladnog sredstva: R32
- Razina buke: 65 dB
- Nazivni rashladni kapacitet (KW): 12
- Nazivni kapacitet grijanja (KW): 12,2
- EER: 4
- COP: 4,96



**SUPERIOR 12
TM36EP11
12321HWT**

-10% **1.399⁰⁰**

1.259¹⁰

- Temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 50 C
- Temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 24 C

Tip uređaja: Inverter, Radna tvar: R32, 12000 Btu, Kapacitet hlađenja: 3.5 kW, Kapacitet grijanja: 2.9 kW, Ulazna snaga u režimu hlađenja: 925 W, Ulazna snaga u režimu grijanja: 990 W, Energetska klasa u režimu hlađenja: A+++, Energetska klasa u režimu grijanja: A++, SEER 8.5 / SCOP 4.6, Radni opseg temperature u režimu hlađenja: od 15 C do 50 C, Radni opseg temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 24 C, Grijač tačne vanjske jedinice, Super jonizator, WiFi ugrađen.



**SUPERIOR 18
TM53EP11
18321HWT**

-10% **1.859⁰⁰**

1.673¹⁰

- Temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 50 C
- Temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 24 C

Tip uređaja: Inverter, Radna tvar: R32, 18000 Btu, Kapacitet hlađenja: 5.3 kW, Kapacitet grijanja: 4.6 kW, Ulazna snaga u režimu hlađenja: 1318 W, Ulazna snaga u režimu grijanja: 1500 W, Energetska klasa u režimu hlađenja: A+++, Energetska klasa u režimu grijanja: A++, SEER 8.5 / SCOP 4.6, Radni opseg temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 50 C, Radni opseg temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 24 C, Grijač tačne vanjske jedinice, Super jonizator, WiFi ugrađen.



**ADVANCE 12
TT34TP91
12321HWT**

-10% **1.299⁰⁰**

1.169¹⁰

- Temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 53 C
- Temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 30 C

Tip uređaja: Inverter, Radna tvar: R32, 12000 Btu, Kapacitet hlađenja: 3.5 kW, Kapacitet grijanja: 3.8 kW, Ulazna snaga u režimu hlađenja: 1000 W, Ulazna snaga u režimu grijanja: 970 W, Energetska klasa u režimu hlađenja: A+++, Energetska klasa u režimu grijanja: A++, SEER 8.5 / SCOP 4.6, Radni opseg temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 53 C, Radni opseg temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 30 C, Grijač tačne vanjske jedinice, Super jonizator, WiFi ugrađen.



**ADVANCE 18
TT51TP91
18321HWT**


-10% **1.799⁰⁰**

1.619¹⁰

- Temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 53 C
- Temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 30 C

Tip uređaja: Inverter, Radna tvar: R32, 18000 Btu, Kapacitet hlađenja: 5.1 kW, Kapacitet grijanja: 5.8 kW, Ulazna snaga u režimu hlađenja: 1260 W, Ulazna snaga u režimu grijanja: 1330 W, Energetska klasa u režimu hlađenja: A+++, Energetska klasa u režimu grijanja: A++, SEER 8.5 / SCOP 4.6, Radni opseg temperature u režimu hlađenja: Od 15 C do 53 C, Radni opseg temperature u režimu grijanja: Od -25 C do 30 C, Grijač tačne vanjske jedinice, Super jonizator, WiFi ugrađen.

Osnovna ugradnja je uključena u cijenu klima uređaja.



**UGRADBENI
FRIŽIDER
RI2500H**

TESLA

Neto obujam (l): 179 + 70,
Energetski razred: F,
Kapacitet zamrzavanja
(kg/24h): 3,2,
Broj ladice zamrzivača: 3,
Volumen hladnjaka: 179,
Volumen zamrzivača: 70,
Razina buke: 39,
Boja: Bijela,
Dimenzije (mm): 575 x 560
x 1840 (ŠxDxV).

-20%

899⁰⁰

719²⁰



**FRIŽIDER
DUPLA VRATA
RD1600H1**

TESLA

Neto obujam (l): 112 + 39,
Tehnologija hlađenja: Au-
tomatsko odleđivanje,
Energetski razred: F,
Kapacitet zamrzavanja
(kg/24h): 2,
Volumen hladnjaka: 112,
Volumen zamrzivača: 39,
Razina buke: 40,
Boja: Bijela,
Dimenzije (mm): 500 x
1230 x 580.

-20%

439⁰⁰

351²⁰



**FRIŽIDER
DUPLA VRATA
RD2100M**


TESLA

Neto zapremina (l): 166
+ 41,
Tehnologija hlađenja:
Ručno otapanje,
Energetski razred: A+,
Kapacitet zamrzavanja
(kg/24h): 2,
Zapremina friž.: 166,
Zapremina zamrz.: 41,
Nivo buke: 40,
Dimenzije (mm): 550 x
1430 x 550

-20%

479⁰⁰

383²⁰



**VEŠ MAŠINA
FF0814WAO**

- Kapacitet pranja: 8 kg
- Brzina: 1400 o/min
- Snaga: 2300 W
- Veličina proizvoda (ŠxVxD): 595 / 850 / 520 mm
- Klasa energetske učinkovitosti: A

TCL

-20%

689⁰⁰

551²⁰



**VEŠ MAŠINA
CP1012SAO**


- Kapacitet pranja: 10 kg
- Kapacitet sušenja: 6 kg
- Brzina: 1200 o/min
- Veličina proizvoda (ŠxVxD): 595 / 850 / 628 mm
- Klasa energetske učinkovitosti: A+++

TCL

-20%

965⁰⁰

772⁰⁰



**UGRADBENA PLOČA
HI6300MB**

- Broj zona grijanja: 3
- Širina ploče za kuhanje (mm): 590
- Vrsta upravljanja: Senzor na dodir
- Razine snage: 9
- Ukupna snaga: 7000
- Brojač vremena: 99
- Sigurnost: sigurnosno automatsko isključivanje
- Indikator preostale topline: Dječja brava
- Boja: Crno staklo sa zakošenim rubom
- Dimenzije: 590 x 520 x 57
- Ostalo: Schott Ceran staklo, skošeni rub

TESLA

Elegantan izgled i moćan dodir: uvijek je ekspresno kuhanje s Tesla indukcijskim pločama za kuhanje, koje se lako čiste i savršeno prilagođavaju svakoj kuhinji.

Budite učinkovitiji! Tesla indukcijske ploče za kuhanje ravnomjerno prenose toplinu na vaše posude. U usporedbi sa standardnim, Tesla indukcijska kuhala s turbo pojačivačima mogu skratiti vrijeme kuhanja za 56%, a potrošnju energije za 43%.

-20%

545⁰⁰

436⁰⁰



**UGRADBENA
PEĆNICA BO 700SX**

- Zapremina: 56 l
- Boja: Inox
- Energetski razred: A
- Tip: s ventilatorom
- Vrsta kontrole: 3 dodirna zaslona/podsjetnika
- Broj funkcija: 5
- Oprema: 1 rešetka, 1 pleh
- Ukupna snaga: 2300 W
- Ostalo: Reljefne vodilice za pećnicu
- Potrošnja snage po ciklusu - statički/s ventilatorom: 0,75 kW / 0,74 kW

TESLA

Jednostavna uporaba, elegantan dizajn i sofisticiran izgled učinit će vašu Tesla ugradbenu pećnicu nezamjenjivim dijelom svakog gastronomskog užitka!

Unutrašnjost pećnice izrađena je iz jednog dijela, stvarajući glatku površinu koja se lako čisti.

Svaka Tesla ugradbena pećnica ima vrata koja se mogu skinuti, što omogućuje lak pristup i čišćenje. Moderna dvostruka staklena vrata reflektiraju toplinu, što čini vanjski dio pećnice sigurnim za dodir.

-20%

369⁰⁰

295²⁰



TJELESNA VAGA BS102B

- Kapacitet: 3 KG - 180 KG
- Boja: Crna
- Jedinica: Kg/lb
- Auto isključivanje: Da
- Težina (kg): 1.25kg

PERILICA SUĐA WD631M

-20% 533⁰⁰

TESLA 426⁴⁰

Kapacitet pranja: 12, broj programa: 4, energetski razred: E, razina buke: 49 dB, odgoda starta: Da, boja: Bijela, pola opterećenja: Da, dimenzije (cm): 59,8 x 60 x 84,5.



TJELESNA VAGA BS102B

- Kapacitet: 3 KG - 180 KG
- Boja: Crna
- Jedinica: Kg/lb
- Auto isključivanje: Da
- Težina (kg): 1.25kg

PERILICA SUĐA WDI661M

-20% 619⁰⁰

TESLA 495²⁰

Kapacitet pranja: 12, broj programa: 4, energetski razred: A++, nivo buke: 49 dB, odloženi start: Da, broj temperatura: 8, polovično punjenje: Da, dimenzije (cm): 59,8 x 55 x 81,5.



TJELESNA VAGA BS102B

- Kapacitet: 3 KG - 180 KG
- Boja: Crna
- Jedinica: Kg/lb
- Auto isključivanje: Da
- Težina (kg): 1.25kg

PERILICA SUĐA WD661MX

-20% 749⁰⁰

TESLA 599²⁰

Kapacitet pranja: 12, broj programa: 7, energetski razred: E, razina buke: 49 dB, odgoda početka: Da, boja: Inox, pola opterećenja: Da, dimenzije (cm): 59,8 x 60 x 84,5.



VEŠ MAŠINA F4J3TS4WE

-15% 899⁰⁰

LG 764²⁰

Energetska klasa: D, broj okretaja: 1400 okr/min, kapacitet pranja: 8 kg, vrsta motora: Inverter, dubina perilice rublja: Standardna.



GRATIS PEGLA IR301BL

- Snaga: 2600W
- Udar pare (g/min): 135
- Protiv kamenca: Da
- Potplata: keramika
- Izlaz pare (g/min): do 25
- Kap. za vodu (ml): 400
- Protiv kapijanja: Da
- Indikator uključ.: Da
- Tipka prskanje: Da

VEŠ MAŠINA FF0714WAO

-20% 629⁰⁰

TCL 503²⁰

Energetski razred: A, zapremina punjenja: 7 kg, broj obrtaja: 1400, broj programa: 16, dodatne karakteristike: Pranje parom, čišćenje bubnja, odgoda pranja 24h, v x š x d: 850 X 595 X 495.



GRATIS PEGLA IR301BL

- Snaga: 2600W
- Udar pare (g/min): 135
- Protiv kamenca: Da
- Potplata: keramika
- Izlaz pare (g/min): do 25
- Kap. za vodu (ml): 400
- Protiv kapijanja: Da
- Indikator uključ.: Da
- Tipka prskanje: Da

VEŠ MAŠINA WF61063M

-20% 599⁰⁰

TESLA 479²⁰

Kapacitet pranja: 6 kg, brzina centrifuge: 1000, dubina (cm): 40, energetski razred: E, dimenzije (ŠxDxV) (mm): 595 x 400 x 850, displej: Da, broj programa: 23, odgoda početka: Da, razina buke (centrifuga): 80.



GRATIS DUEL DETERDŽENTI

- Jorgovan
- Burđevak
- Univerzal

VEŠ MAŠINA WW80CGCOE-DAE

-10% 859⁰⁰

SAMSUNG 773¹⁰

Energetska klasa: A, broj okretaja: 1400 okr/min, kapacitet pranja: 8 kg, broj programa: 14, buka (dB): 72 dB, odgoda početka rada: Da, wifi povezivanje: Da.



VEŠ MAŠINA F2WV3S7S6E

-15% 1019⁰⁰

LG 866²⁰

Energetska klasa: D, vrsta motora: Inverter, punjenje: Prednje, kapacitet pranja: 7 kg, dubina perilice rublja: Plitka, broj okretaja: 1200 okr/min.



FRIŽIDER KOMB. 54288SNV TBCP000

KONČAR

Ukupni korisni volumen: 269 l, visina/ širina/ dubina: 180x54x59,5 cm, reguliranje temperature: + (no frost), en. učinkovitost: F.

-20% 809⁰⁰

647²⁰



FRIŽIDER SA ZAMRIVAČEM NRK6191ES4

gorenje

Energetski razred: F, tip konstrukcije: samostojeća, širina proizvoda: 600 mm, visina proizvoda: 1850 mm.

-20% 1.059⁰⁰

847²⁰



FRIŽIDER GBV7280DPY

LG

Ukupni volumen (l) 387, dimenzije proizvoda (š x v x d, mm): 595 x 2 030 x 682, LG smart inverter kompresor.

-15% 1.749⁰⁰

1.486⁷⁰



FRIŽIDER GBB61BLJMN 1,86

LG

Kapacitet: 341 l, dimenzije (š x v x d): 595 x 1860 x 682 mm, en. razred: E (A - G skala), tip kompresora: inv.linearni kompresor.

-15% 1.299⁰⁰

1.104²⁰



ZAMRZIVAČ
150L LV150BH
TCBZ00

KONČAR

-20% **411⁰⁰**
328⁸⁰

Ukupni korisni volumen: 142 l, visina/ širina/ dubina: 84,5x70,5x54,5 cm, en. učinkovitosti: F, potrošnja energije kWh/ god: 228, neto smještajni volumen odjeljka za zaleđene namirnice u modu ledenice: 142 l.




ZAMRZIVAČ
FH 15FPW

gorenje

-20% **489⁰⁰**
391²⁰

Energetski razred: F, tip konstrukcije: samostojeća, širina: 625 mm, visina: 854 mm.



ZAMRZIVAČ
FH 301 CW

gorenje

-20% **669⁰⁰**
535²⁰

Energetski razred: F, tip konstrukcije: samostojeća, širina: 1080 mm, visina: 850 mm.



ZAMRZIVAČ
FH 401 CW

gorenje

-20% **825⁰⁰**
660⁰⁰

Energetska klasa: A, zapremina: 384 l, kapacitet zamrzavanja: 20 kg/24 h, nivo buke: 39 dB, dimenzije: 135x89x77, masa: 50,5 kg.



SBS FRIŽIDER
RB4600FMX
NO FROST

TESLA

Ukupni korisni volumen: 142 l, visina/ širina/ dubina: 84,5x70,5x54,5 cm, en. učinkovitosti: F, potrošnja energije kWh/ god: 228, neto smještajni volumen odjeljka za zaleđene namirnice u modu ledenice: 142 l.



TESLA FRENCH DOOR
RF5200FMA (TOTAL NO
FROST - INVERTER)

TESLA

Neto volumen (l): 341 + 171, tehnologija hlađenja: total NO Frost, energetska klasa: E, kapacitet zamrzavanja (kg/24h): 14, broj ladica zamrzivača: 2, neto volumen hladnjaka: 341, neto volumen zamrzivača: 171, razina buke: 40, boja: Dark Inox, dimenzije (mm): 833 x 648 x 1898 (ŠxDxV).



FRIŽIDER
RP631SSE1

TCL

Dimenzije (mm): 1768 x 920 x 735, energetska klasa: E, No Frost: Da, tip frižidera: Samostojeći, zapremina/obim (l): 631.

GRATIS NUTRI BLENDER
NB301BXA

- Snaga: 1000 W,
- Brzina rotacije (rpm): 22000,
- Broj ostrica: 4,
- Dužina kabela (cm): 100, težina (kg): 2,8,
- Dimenzije (mm) (Š x V x D): 145 x 148 x 380.

-30% **1.699⁰⁰**

1.189³⁰

-30% **2.477⁰⁰**

1.733⁹⁰

-20% **1.695⁰⁰**

1.356⁰⁰



ŠPORET
CS 5400 SW

TESLA

-20% **409⁰⁰**
327²⁰

Zapremina pećnice (l): 48 l, energetski razred: A, pećnica: Konvencionalna s roštiljem, vrsta ploče za kuhanje: 4 ploče (2 brze), funkcije pećnice: Isključeno / Gornji grijač / Gornji i donji grijač / Donji grijač / Roštilj.



ŠTEDNJAK
GEC6A41WC

gorenje

-20% **889⁰⁰**
711²⁰

Tip štednjaka: Staklokeramika, volumen pećnice: 71 l, broj funkcija pećnice: 9, odmrzavanje: Da, visina: 85 cm, širina: 60 cm, dubina: 60 cm.



UGRADBENA
PEĆNICA
HBA2340SO

BOSCH

-25% **933⁰⁰**
699⁸⁰

60x60cm, 3D Hotair, EcoClean Direct, pomoć pri čišćenju, LED zaslon, širina pećnice (cm): 60.00, volumen (l): 71.00.



UGRADBENA
PEĆNICA
BO 900SX

TESLA

-20% **559⁰⁰**
447²⁰

Zapremina: 80 l, Boja: Inox, Energetski razred: A, Vrsta: Multifunkcionalna, Vrsta upravljanja: 6 touch displaya, Broj funkcija: 8, Oprema: 1 rešetka, 1 pladanj, 1 duboki pleh, Teleskopski nosač, Ukupna snaga: 2500 W.



TV SERIES 6 - 43S635SFS

TESLA 43"/110 CM

-20% 519⁰⁰
415²⁰

- Rezolucija: FHD
- OS: Google TV
- Veličina ekrana: 43
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 1200:1
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 2
- USB: 2
- HDR10: Ne



TV SERIES 3 - 55M345BUS

TESLA 55"/140 CM

-24% 789⁰⁰
599⁰⁰

- Rezolucija: UHD
- OS: VIDAA OS
- Veličina ekrana: 55
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 5000:1
- Kut gledanja: 170°/170°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 3
- USB: 2
- HDR10: Ne



TV SERIES 3 - 65M345BUS

TESLA 65"/165 CM

-26% 1.079⁰⁰
799⁰⁰

- Rezolucija: UHD
- OS: VIDAA OS
- Veličina ekrana: 65
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 1300:1
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 3
- USB: 2
- HDR10: Ne



TV SERIES 6 - 32S635SHS

TESLA 32"/81 CM

-10% 333⁰⁰
299⁷⁰

- Rezolucija: HD
- OS: Google TV
- Veličina ekrana: 32
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 1200:1
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 2
- USB: 2
- HDR10: Ne



TV SERIES 9 - Q75S939GUS

TESLA 75"/190 CM

-15% 1.699⁰⁰
1.449¹⁰

- Rezolucija: UHD
- OS: GOOGLE TV
- Veličina ekrana: 75
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 1200:1
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 12 W
- HDMI: 3
- USB: 2
- HDR10: Da



TV SERIES 9 - Q55S939GUS

TESLA 55"/140 CM

-15% 899⁰⁰
764¹⁰

- Rezolucija: UHD
- OS: GOOGLE TV
- Veličina ekrana: 55
- Tuner: DVB-T/T2/C/S/S2
- Kontrast: 1200:1
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 3
- USB: 2
- HDR10: Da



65PUS8079 4K AMBILIGHT

PHILIPS 65"/165 CM

-10% 1.443⁰⁰
1.298⁷⁰

- Rezolucija: 4K
- OS: Titan
- Veličina ekrana: 65
- Tuner: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Kontrast: -
- Kut gledanja: -
- Snaga zvuka: 20 W
- HDMI: 3
- USB: 2
- HDR10: Da



UE55CU7092UXXH SMART

SAMSUNG 55"/140 CM

-10% 966⁰⁰
869⁴⁰

- Rezolucija: 4K
- OS: Titan
- Veličina ekrana: 55
- Tuner: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Kontrast: Mega
- Kut gledanja: Nije primjenjivo
- Snaga zvuka: 20 W
- HDMI: 3
- USB: 1
- HDR10: Da




50 X75WL 4K GOOGLE TV

SONY 50"/126 CM

-15% 1.349⁰⁰
1.146⁶⁰

- Rezolucija: 4K
- OS: Android
- Veličina ekrana: 50
- Tuner: DVB-T/T2/C/S
- Kontrast: -
- Kut gledanja: 178°/178°
- Snaga zvuka: 2 x 10 W
- HDMI: 4
- USB: 2
- HDR10: Da



VISILICA LED FOSTER 44 W 4000 K
-20 **324⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
259⁹⁰

Boja: siva, materijal: aluminijum + PVC, LED 44 W, boja svjetla: 4000 K, lumen: 3500 lm, ulazni napon: 220-240 V, dimenzije: 1210x220x210 mm



VISILICA LED FOSTER 61 W 4000 K
-20 **444⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
355⁹⁰

Boja: siva, materijal: aluminijum + PVC, LED 61 W, boja svjetla: 4000 K, lumen: 4880 lm, ulazni napon: 220-240 V, dimenzije: 720x650x1500 mm.



LED E-LIGHT SERENA 18 W 3000 - 6000 K
-20 **41⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
33⁵⁰

Boja: bijela, dimenzije: Fi300, tip žarulje: Integrirani LED 18W, 1400 lumena, boja svjetlosti: 3000K-6000K, sa daljinskim upravljačem.



LED E-LIGHT SERENA 24 W 3000 - 6000 K
-20 **49⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
39⁹⁰

Boja: Bijela, dimenzije: Fi400, tip žarulje: Integrirani LED 24W, 1850 lumena, boja svjetlosti: 3000K-6000K, sa daljinskim upravljačem.



ARTEYA IP 20 18 W SORTO
-20 **21⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
17⁵⁰

Boja: crna, materijal: PC+PMMA, LED 18W, emisija lumena: 1440 lm, boja svjetla 3000 K, CRI>80, ugao rasipanja svjetlosti 120°, ulazni napon 220-240 V, dimenzije: Fi300, IP20.



LED LUSTER SANTOS 4X6 W 4000 K
-20 **139⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
111⁹⁰

Boja: saten siva, materijal: lim+PC, LED 4x6 W, 1920LM, boja svjetlosti 4000K, ulazni napon: 220-240 V, 50-60HZ, cri>80, ugao rasipanja svjetlosti: 120°, pf0.5, dimenzije: 526x526x108 mm.



LED LUSTER SANTOS 3X6 W 4000 K
-20 **106⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
85⁵⁰

Boja: saten siva, materijal: lim+PC, LED 3x6 W, 1440 LM, boja svjetlosti: 4000 K, ulazni napon: 220-240 V, 50-60 HZ, cri>80, ugao rasipanja svjetlosti: 120°, pf0.5, dimenzije: 492x120x80 mm.



LED LUSTER SANTOS 2X6 W 4000 K
-20 **81⁹⁰**
MASS-light®
Light with style
65⁵⁰

Boja: saten siva, materijal: lim+PC, LED 2x6 W, 960 LM, boja svjetlosti: 4000 K, ulazni napon: 220-240 V, 50-60HZ, cri>80, ugao rasipanja svjetlosti: 120°, pf0.5, dimenzije: 520x100x120x30 mm.



ODESA 60 W BIJELA PALFONJERA
-20% **189⁰⁰**
sparx
151²⁰

Odesa, 60 W, bijela plafonjera sa daljinskim.



ANDELA 62 W BIJELA PALFONJERA
-20% **139⁹⁰**
sparx
111⁹⁰

Andela, 62 W, bijela plafonjera sa daljinskim.



PANAMA LED PLAFONJERA 40 W
-20% **49⁹⁰**
sparx
39⁹⁰

Panama LED plafonjera je elegantno osvjetljenje koje donosi savremeni izgled u svaki prostor.



PACO 40 W PLAFONJERA
-20% **84⁹⁰**
sparx
67⁹⁰

Paco, 62 W, bijela plafonjera.



LOTA LED PLAFONJERA 40 W
-20 **64⁵⁰**
sparx
51⁶⁰

Lota LED plafonjera sa svjetlosnom temperaturom od 6500 K pruža snažno osvjetljenje.



HELEN 113 W PLAFONJERA SA DALJ.
-20 **206⁹⁰**
sparx
165⁵⁰

Helen, 113 W, plafonjera sa daljinskim.



PENELOPE LED VISILICA 38 W
-20 **199⁹⁰**
sparx
159⁹⁰

Penelope LED visilica, 38 W, 4000 K, bijela.



LIDIJA LED VISILICA 40 W
-20 **189⁹⁰**
sparx
151⁹⁰

Lidija LED visilica, 40 W, 4000 K.