

ZA TOPLI D^{d.o.o.}o/a M



OD 01. 11. DO 30. 11. 2024.

ALFA DOMINANT 90 ALFA PLAM BIJELA



- SNAGA: 10 KW
- ZAPREMINA ZAGRIJAVANJA: 133 M³
- POVRŠINA ZAGRIJAVANJA: 51 M²
- DIMENZIJE RERNE/UGRAĐEN TEROMETAR (VXŠXD): 26X46X44 CM
- DIMENZIJE PEĆI (VXŠXD): 85X90X60 CM
- BOJE: BIJELA, BEŽ, CRVENA, CRNA
- TEŽINA TRANSPORTNOG PAKETA: 144 KG

**GARANCIJA
12
MJESECI**

-5%

1.444⁰⁰ KM

KAMIN NA PELET CENTROPELET Z6



- TOPLINSKI UČINAK: 2,50 - 5,53 KW
- POTROŠNJA PELETA: 0,57 - 1,34 KG/H
- ISKORISTIVOST: 93,34 - 90,00 %
- PROMJER DIM. CIJEVI: 80 OMM
- VOLUMEN SPREMNIKA: 11 KG
- AUTONOMIJA: 8 - 19 H
- POTROŠNJA PRI NOM. UČ.: 100 W
- MASA: 45 KG
- DIMENZIJE (Š/D/V): 430 X 430 X 765 MM

**GARANCIJA
5
GODINA**

-30%

1.256⁵⁰ KM

TESLA GRIJALICA PC302W



- SNAGA: 800 / 1200 / 2000W
- FAZA GRIJANJA: 3
- UNUTARNJI PROSTOR: 20-25M²
- SUSTAV ZAŠTITE OD PREGRIJAVANJA: DA
- GUMB ZA KONTROLU TEMPERATURE: RUČNO
- DULJINA KABELA: 1,5M
- NAPON: 220V-240V-AC

**GARANCIJA
2
GODINE**

-10%

93⁶⁰ KM

BOSCH KONVEKTOR EC 2000-1 WI



- SNAGA: 2000 W
- NAPON: 230 V
- FREKVENCIJA: 50 HZ
- REGULACIJA: TERMOSTAT
- DIMENZIJE (VXŠXD): 400 X 822 X 105 MM
- TEŽINA: 5,50 KG

**GARANCIJA
2
GODINE**

-10%

199⁸⁰ KM

KOTAO KOMB EKO CK P 20 KW BB CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- 20 KW
- EKO
- VELIKA VRATA I LOŽIŠTE
- TERMOSTAT UPRAVLJA RADOM PUMPE
- KRUTO, PELETI, TEKUĆE ILI PLINOVITO



-20%

1.717⁶⁰ KM

KOTAO KOMB EKO CK P 25 KW BB CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- 25 KW
- EKO
- VELIKA VRATA I LOŽIŠTE
- TERMOSTAT UPRAVLJA RADOM PUMPE
- KRUTO, PELETI, TEKUĆE ILI PLINOVITO



-20%

1.836⁸⁰ KM

KOTAO KOMB EKO CK P 30 KW BB CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- 30 KW
- EKO
- VELIKA VRATA I LOŽIŠTE
- TERMOSTAT UPRAVLJA RADOM PUMPE
- KRUTO, PELETI, TEKUĆE ILI PLINOVITO



-20%

1.916⁰⁰ KM

KOTAO KOMB EKO CK P 35 KW BB CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- 35 KW
- EKO
- VELIKA VRATA I LOŽIŠTE
- TERMOSTAT UPRAVLJA RADOM PUMPE
- KRUTO, PELETI, TEKUĆE ILI PLINOVITO



-20%

2.108⁰⁰ KM

KAMIN ETAŽNI NA PELET CENTROPELET ZV20-BIJELI (5.10-18.46KW) -CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- TOPLINSKI UČINAK: 5,1 - 18,46 KW
- POTROŠNJA PELETA: 1,08 - 4,8 KG/H
- ISKORISTIVOST: 94,3 - 95,4 %
- PROMJER DIM. CIJEVI: 80 OMM
- VOLUMEN SPREMNIKA: 42 KG
- AUTONOMIJA: 10,5 - 39 H
- POTROŠNJA PRI NOM. UČ.: 140 W
- MASA: 230 KG
- DIMENZIJE (Š/D/V): 615 X 675 X 1270 MM

-30%

4.186⁰⁰ KM



KAMIN TOPLOZRAČNI NA PELET CENTROPELET ZV14

GARANCIJA
5
GODINA

- TOPLINSKI UČINAK: 4,17 - 12,46 KW
- POTROŠNJA PELETA: 0,9 - 2,72 KG/H
- ISKORISTIVOST: 94,72 - 91,55 %
- PROMJER DIM. CIJEVI: 80 OMM
- VOLUMEN SPREMNIKA: 17 KG
- AUTONOMIJA: 6,5 - 25 H
- POTROŠNJA PRI NOM. UČ.: 110 W
- MASA: 140 KG
- DIMENZIJE (Š/D/V): 485 X 489 X 975 MM

-30%

3.094⁰⁰ KM



KAMIN TOPLOZRAČNI NA PELET CENTROPELET ZS10-CRVENI (2.92-9.01KW) -CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- TOPLINSKI UČINAK: 2,92 - 9,01 KW
- POTROŠNJA PELETA: 0,62 - 1,98 KG/H
- ISKORISTIVOST: 95,93 - 92,66 %
- PROMJER DIM. CIJEVI: 80 OMM
- VOLUMEN SPREMNIKA: 12 KG
- AUTONOMIJA: 11 - 24 H
- POTROŠNJA PRI NOM. UČ.: 100 W
- MASA: 100 KG
- DIMENZIJE (Š/D/V): 935 X 280 X 935 MM

-30%

2.002⁰⁰ KM



KAMIN TOPLOZRAČNI NA PELET CENTROPELET Z6- CRVENI -CTM

GARANCIJA
5
GODINA

- TOPLINSKI UČINAK: 2,50 - 5,53 KW
- POTROŠNJA PELETA: 0,57 - 1,34 KG/H
- ISKORISTIVOST: 93,34 - 90,00 %
- PROMJER DIM. CIJEVI: 80 OMM
- VOLUMEN SPREMNIKA: 11 KG
- AUTONOMIJA: 8 - 19 H
- POTROŠNJA PRI NOM. UČ.: 100 W
- MASA: 45 KG
- DIMENZIJE (Š/D/V): 430 X 430 X 765 MM

-30%

1.256⁵⁰ KM



PEĆI I EL. KOTLOVI

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

ALFA DOMINANT 90 ALFA PLAM BIJELA

- SNAGA: 10 KW
- ZAPREMINA ZAGRIJAVANJA: 133 M3
- POVRŠINA ZAGRIJAVANJA: 51 M2
- DIMENZIJE RERNE/UGRAĐEN TEROMETAR (VXŠXD): 26X46X44 CM
- DIMENZIJE PEĆI (VXŠXD): 85X90X60 CM
- BOJE: BIJELA, BEŽ, CRVENA, CRNA
- TEŽINA TRANSPORTNOG PAKETA: 144 KG



GARANCIJA
12
MJESECI

-5%

1.444⁰⁰ KM

ŠPORET SMEDEREVAC MBS-9 DESNI/LIJEVI

- DIMENZIJE (ŠXVXD): 94,5X74X64,5
- DIMENZIJE RERNE (ŠXVXD): 49X20X46
- NOMINALNA TOPLLOTNA SNAGA: 11 KW
- TIP: PEĆ NA CVRSTO GORIVO
- VRSTA GORIVA: UGALJ / DRVO



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

629¹⁰ KM

ŠPORET SMEDEREVAC MBS-7 DESNI/LIJEVI

- DIMENZIJE (ŠXVXD): 820 X 740 X 645MM
- DIMENZIJE RERNE (ŠXVXD): 43X20X46 CM
- NOMINALNA TOPLLOTNA SNAGA: 8,5/9,5 KW
- TIP PROIZVODA: PEĆ NA CVRSTO GORIVO
- VRSTA GORIVA: UGALJ / DRVO



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

611⁹⁰ KM

ELEKTRO KOTAO EL-CM CLASSIC 9 KW -CTM

ČELIČNI TOPLOVODNI ELEKTRO KOTAO CM, PREDVIĐEN ZA ZAGRIJAVANJE MANJIH KUĆA ILI STANOVA KAO SAMOSTALNI ILI KAO POMOĆNI IZVOR TOPLINE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU.



GARANCIJA
12
MJESECI

-20%

1.068⁰⁰ KM

ELEKTRO KOTAO EL-CM CLASSIC 12 KW -CTM

ČELIČNI TOPLOVODNI ELEKTRO KOTAO CM, PREDVIĐEN ZA ZAGRIJAVANJE MANJIH KUĆA ILI STANOVA KAO SAMOSTALNI ILI KAO POMOĆNI IZVOR TOPLINE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU.



GARANCIJA
12
MJESECI

-20%

1.084⁰⁰ KM

ELEKTRO KOTAO EL-CM CLASSIC 18 KW -CTM

ČELIČNI TOPLOVODNI ELEKTRO KOTAO CM, PREDVIĐEN ZA ZAGRIJAVANJE MANJIH KUĆA ILI STANOVA KAO SAMOSTALNI ILI KAO POMOĆNI IZVOR TOPLINE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU.



GARANCIJA
12
MJESECI

-20%

1.172⁰⁰ KM

SVE ZA TOPAO DOM



TOPLOTNE PUMPE

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

TESLA TOPLOTNA PUMPA TGTP + TGHM 16HMDB3 SPLIT SISTEM

ENERGETSKI RAZRED: A++/A++
KAPACITET (BTU): 16
TIP PLINA: R32
NIVO BUKE: 70 DB
NAZIVNI KAPACITET HLAĐENJA: 15,2 KW
NAZIVNI KAPACITET GRIJANJA: 16 KW
EER: 4,8
COP: 4,27
HLAĐENJE: °C -5 ~ 46°C
GRIJANJE: °C -28 ~ 43°C

GARANCIJA
5
GODINA



-10%

7.199¹⁰ KM

TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP- 10MBDA1 MONOBLOK 10 KW

ENERGETSKI RAZRED: A+++/A++
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA: R32
RAZINA BUKE: 60 DB
NAZIVNI RASHLADNI KAPACITET (KW): 10
NAZIVNI KAPACITET GRIJANJA (KW): 10
EER: 4,8
COP: 5
HLAĐENJE: °C -5 ~ 43
GRIJANJE: °C -25 ~ 35

GARANCIJA
5
GODINA



-10%

5.399¹⁰ KM

TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP-16MBDA3 MONOBLOK 16 KW 3PH

ENERGETSKI RAZRED: A+++/A++
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA: R32
RAZINA BUKE: 68 DB
NAZIVNI RASHLADNI KAPACITET (KW): 15
NAZIVNI KAPACITET GRIJANJA (KW): 16,1
EER: 3,4
COP: 4,51
HLAĐENJE °C: -5 ~ 43
GRIJANJE °C: -25 ~ 35

GARANCIJA
5
GODINA




-10%

6.551¹⁰ KM

TESLA TOPLOTNA PUMPA TATP- 12MBDA3 MONOBLOK 12 KW 3PH

ENERGETSKI RAZRED: A+++/A++
TIP PLINA: R32
NIVO BUKE: 65 DB
NAZIVNI KAPACITET HLAĐENJA: 12
NAZIVNI KAPACITET GRIJANJA: 12.2
EER: 4
COP: 4,96
HLAĐENJE: °C -5 ~ 43
GRIJANJE: °C -25 ~ 35

GARANCIJA
5
GODINA



-10%

6.002¹⁰ KM

TOPLITNE PUMPE

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

PANASONIC TOPL. PUMPA WH-UD12HE5 WH-SDC12H6E5 SPLIT SISTEM

NOM. KAPACITET GRIJANJA (KOD +7°C): 12.00 KW
COP KOD +7°C I TP 35°C: 4.74
KAPACITET GREJANJA (KOD -7°C): 10.00 KW
COP KOD -7°C I TP 35°C: 2.73
KAPACITET GREJANJA (KOD -15°C): 8.90 KW
COP KOD -15°C I TP 35°C: 2.46
KAPACITET HLAĐENJA (KOD 35°C): 10.00 KW
EER KOD 35°C I TP 7/12°C: 2.81
EN. EFIKASNOST: TP 35°C / TP 55°C: A++ / A++
KAPACITET ELEKTROGREJAČA: 6 KW
NOMINALNA PRIKLJUČNA SNAGA G/H: 2.53/3.56 KW

GARANCIJA
3
GODINE



-10%

11.600¹⁰ KM

BOSCH TOPLITNA PUMPA COMPRESS 3000 + COMPRES 3000 AWES 15 KW

NAZIVNA SNAGA PRI +7/+35°C (GRIJANJE): 17,9 KW
COP PRI A7/W35 (GRIJANJE): 4,8
NAZIVNA SNAGA PRI -7/+35°C (GRIJANJE): 12,50 KW
COP PRI A-7/W35 (GRIJANJE): 2,69
SNAGA HLAĐENJA PRI +35/+18°C: 15 KW
EER PRI A35/W18: 3,3

GARANCIJA
3
GODINE



-10%

9.719¹⁰ KM

TOLOPOTNA PUMPA TCL TP R32 SPLIT 1PH 16 KW HS163SDO HN163SDO

ENERGETSKI RAZRED: A+++/A++
VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA: R32
RAZINA BUKE: 68 DB
NAZIVNI RASHLADNI KAPACITET (KW): 15
NAZIVNI KAPACITET GRIJANJA (KW): 16,1
EER: 3,4
COP: 4,51
HLAĐENJE °C: -5 ~43
GRIJANJE °C: -25~ 35

GARANCIJA
3
GODINE



-10%

6.119¹⁰ KM

TOPLITNE PUMPE SU TEHNOLOŠKO
ČUDO KOJE GRIJE I HLADI PROSTORE
APSORPCIJOM I OTPUŠTANJEM TOPLINE.
ENERGETSKA UČINKOVITOST IH ČINI
IZNIMNO VRIJEDNIMA.

IZVLAČE TOPLINU IZ OKOLINE (ZRAKA,
VODE ILI TLA) I PRENOSE JE U PROSTOR
KOJI ŽELIMO GRIJATI.

OVAJ PROCES ZAHTIJEVA MNOGO MANJE
ELEKTRIČNE ENERGIJE U ODNOSU NA
TRADICIONALNE ELEKTRIČNE GRIJALICE.
SVESTANOST TOPLITNIH PUMPI
TAKOĐER JE IMPRESIVNA.

MOGU FUNKCIONIRATI U OBA SMJERA,
HLADITI I GRIJATI PROSTOR, ŠTO IH ČINI
KORISNIMA TIJEKOM CIJELE GODINE.
LJETI SE KORISTE ZA HLAĐENJE
PROSTORA, A ZIMI ZA GRIJANJE.
OSIM ŠTO SMANJUJU RAČUNE ZA
ELEKTRIČNU ENERGIJU, POMAŽU U
SMANJENJU EMISIJE STAKLENIČKIH
PLINOVA I ŠTITE OKOLIŠ.



TESLA ADVANCE 18 TT51TP91-1832IHWT

GARANCIJA
3
GODINE

- HLAĐENJE: OD 15 C DO 53 C
- GRIJANJE: OD -25 C DO 30 C
- TIP UREĐAJA: INVERTER
- RADNA TVAR: R32
- 18000 BTU
- KAPACITET HLAĐENJA: 5.1 KW
- KAPACITET GRIJANJA: 5.8 KW
- UL. SNAGA U REŽIMU HLAĐENJA: 1260 W
- UL. SNAGA U REŽIMU GRIJANJA: 1330 W
- EN. KLASA U REŽIMU HLAĐENJA: A+++
- EN. KLASA U REŽIMU GRIJANJA: A++
- SEER 8.5 / SCOP 4.6
- GRIJAČ TACNE VANJSKE JEDINICE

1.799⁰⁰ KM




TESLA ADVANCE 12 TT34TP91-1232IHWT

GARANCIJA
3
GODINE

- HLAĐENJE: OD 15 C DO 53 C
- GRIJANJE: OD -25 C DO 30 C
- TIP UREĐAJA: INVERTER
- RADNA TVAR: R32
- 12000 BTU
- KAPACITET HLAĐENJA: 3.5 KW
- KAPACITET GRIJANJA: 3.8 KW
- UL. SNAGA U REŽIMU HLAĐENJA: 1000 W
- UL. SNAGA U REŽIMU GRIJANJA: 970 W
- EN. KLASA U REŽIMU HLAĐENJA: A+++
- EN. KLASA U REŽIMU GRIJANJA: A++
- SEER 8.5 / SCOP 4.6
- GRIJAČ TACNE VANJSKE JEDINICE
- WIFI UGRAĐEN

1.299⁰⁰ KM



LG 12-KA S12ET NSJ UA3 INVERTER WIFI

GARANCIJA
3
GODINE

- HLAĐENJE: OD -10 C DO 48 C
- GRIJANJE: OD -10 C DO 24 C
- ENERGETSKI RAZRED: A++/A+
- KAPACITET (BTU): 12000
- VRSTA RASHLADNOG SREDSTVA: R32
- KAPACITET GRIJANJA (KW): 4.0
- KAPACITET HLAĐENJA (KW): 3.5
- SEER / SCOP : 6.6 / 4.0
- BUKA UNUTARNJE JEDINICE : 59 DB(A)
- BUKA VANJSKE JEDINICE: 65 DB(A)

1.449⁰⁰ KM



TESLA 9-KA TT26EXC1-0932IAW

GARANCIJA
3
GODINE

- HLAĐENJE: OD 15 C DO 53 C
- GRIJANJE: OD -20 C DO 30 C
- TIP UREĐAJA: INVERTER
- RADNA TVAR: R32
- 12000 BTU
- KAPACITET HLAĐENJA: 2.6 KW
- KAPACITET GRIJANJA: 2.6 KW
- UL. SNAGA U REŽIMU HLAĐENJA: 825 W
- UL. SNAGA U REŽIMU GRIJANJA: 767 W
- EN. KLASA U REŽIMU HLAĐENJA: A+++
- EN. KLASA U REŽIMU GRIJANJA: A++
- SEER 6.1 / SCOP 4
- WIFI UGRAĐEN

879⁰⁰ KM

KONVEKTORI I GRIJALICE

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

BOSCH KONVEKTOR EC 2000-1 WI

- SNAGA: 2000 W
- NAPON: 230 V
- FREKVENCIJA: 50 HZ
- REGULACIJA: TERMOSTAT
- DIMENZIJE (VXŠXD): 400 X 822 X 105 MM
- TEŽINA: 5,50 KG

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

199⁸⁰ KM

BOSCH KONVEKTOR EC 1500-1 WI

- SNAGA: 1500 W
- NAPON: 230 V
- FREKVENCIJA: 50 HZ
- REGULACIJA: TERMOSTAT
- DIMENZIJE (VXŠXD): 400 X 620 X 105 MM
- TEŽINA: 4,20 KG

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

179¹⁰ KM

BOSCH KONVEKTOR HC 4000-1500W

- SNAGA: 1500 W
- PODESIV RASPON TEMPERATURE: 12 - 28 C
- NAPON: 220 - 230 V
- FREKVENCIJA: 50 - 60 HZ
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA I MRAZA
- PROGRAMIRANJE SEDMIČNOG PROGRAMA
- DIMENZIJE (VXŠXD): 451 X 606 X 98 MM
- TEŽINA: 4,70 KG

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

233¹⁰ KM

ISKRA KONVEKTORSKA GRIJALICA PN 1500

- SNAGA: 1500 W
- NAPON: 220-240 V 50/60 HZ
- VRSTA: PLOČASTI KONVEKTOR
- TERMOSTAT: DA
- TERMICKA ZAŠTITA
- MOGUĆNOST MONTAŽE NA ZID

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

121⁵⁰ KM

KONVEKTORI I GRIJALICE

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

TESLA GRIJALICA PC302W

- SNAGA: 800 / 1200 / 2000W
- FAZA GRIJANJA: 3
- UNUTARNJI PROSTOR: 20-25M2
- SUSTAV ZAŠTITE OD PREGRIJAVANJA: DA
- GUMB ZA KONTROLU TEMPERATURE: RUČNO
- DULJINA KABELA: 1,5M
- NAPON: 220V-240V~AC

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

93⁶⁰ KM

TESLA GRIJALICA PC502WDW

- SNAGA: DO 2000 W
- FAZA GRIJANJA: 3
- VRSTA GRIJAČA: KONVEKTORSKA
- UNUTARNJI PROSTOR: 20-25 M2
- SUSTAV ZAŠTITE OD PREGRIJAVANJA: DA
- GUMB ZA KONTROLU TEMPERATURE: DIGITALNA
- DULJINA KABELA: 1,5 M
- NAPON: 220 V - 240 V ~ AC

GARANCIJA
2
GODINE



-10%

165⁶⁰ KM

KD3021 ULJNI GRIJAČ

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2000 W
- 9 REBARA ULJNI GRIJAČ
- 3 POSTAVKE SNAGE
- PODESIVI TERMOSTAT
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- JEDNOSTAVNO PREMJEŠTANJE
- VELIČINA STROJA:
43 X 24 X 62.5 CM

GARANCIJA
12
MJESECI



-10%

141³⁰ KM

KD3022 ULJNI GRIJAČ

- NAPON: 220-240 V~50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2000 W
- 9 REBARA ULJNI GRIJAČ
- 3 POSTAVKE SNAGE
- PODESIVI TERMOSTAT
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- JEDNOSTAVNO PREMJEŠTANJE
- VELIČINA STROJA:
43 X 24 X 62.5 CM

GARANCIJA
12
MJESECI



-10%

145⁸⁰ KM

MALI KUĆANSKI APARATI

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

KT60B MINI ELEKTRIČNI ŠPORET

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2000 W
- KAPACITET: 60 L
- TAJMER: 60 MIN
- KONTROLA TEMPERATURE DO 250 °C
- POTPUNO CRNO KUĆIŠTE
- AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE I ZVONO PRIPRAVNOSTI
- GORNJI I DONJI GRIJAČI ELEMENTI OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- IZBORNIK GRIJAČIH ELEMENATA
- PROZOR OD KALJENOG STAKLA OTPORNOG NA TOPLINU
- INDIKATOR RADA

GARANCIJA
12
MJESECI



-30%

195³⁰ KM

**GRATIS
DUPLI REŠO**



KT50B MINI ELEKTRIČNI ŠPORET

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1800 W
- KAPACITET: 50 L
- TAJMER: 60 MINUTA
- SA ZVONOM
- S JEDNOSTRUKIM STAKLENIM VRATIMA
- POTPUNO CRNO KUĆIŠTE I POTPUNO CRNA PLOČA
- 100-250°C PODESIVA TEMPERATURA
- S INDIKATORSKOM LAMPICOM, 4 RAVNA SS GRIJAČA
- JEDNOSTRUKI PROZOR OD KALJENOG STAKLA OTPORAN NA TOPLINU

GARANCIJA
12
MJESECI



-30%

170¹⁰ KM

**GRATIS
REŠO**



KB1050 KONTAKTNI ROŠTILJ

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1600 W
- VELIČINA PROIZVODA: 500 X 292 X 112 MM
- GORNJA TEPSIJA: 190 X 190 MM
- DONJA TEPSIJA: 380 X 190 MM
- DVA DIJELA PLOČE (PLOČA ZA ROŠTILJ I PLOČA ZA ROŠTILJ) ZA VIŠENAMJENSKO PEČENJE
- HLADNA BAZA I RUČKA
- DVA GUMBA I INDIKATORI KONTROLIRAJU RAD DESNE I LIJEVE PLOČE
- PLOČE S NELJEPLJIVIM SLOJEM ZA JEDNOSTAVNO ČIŠĆENJE
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- POSUDA ZA SAKUPLJANJE VIŠKA MASNOĆE

GARANCIJA
12
MJESECI



-20%

91¹⁰ KM

KB5008 ELEK. EKSPRES LONAC

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1000 W
- KAPACITET: 6.0 L
- FDA UNUTARNJI LONAC S NELJEPLJIVIM PREM-AZOM
- LCD ZASLON, TIPKA I KONTROLNI GUMB
- FUNKCIJA MEMORIJE ZA ISKLJUČIVANJE
- POKLOPAC ZA ČIŠĆENJE
- JEDANAEST SIGURNOSNIH UREĐAJAKOJI OSIGURAVAJU POUZDANOST
- SIGURNOSNI PREKIDAČ POKLOPCA
- PATENTIRANA SIGURNOSNA TIPKANA POKLOPCU
- KUĆIŠTE SUS410

GARANCIJA
12
MJESECI



-10%

218⁶⁰ KM

MALI KUĆANSKI APARATI

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

KA3065

APARAT ZA KAFU

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1450 W
- KAPACITET REZERVOARA ZA VODU: 1.0 L
- PUMPA 15 BARA
- PROZIRNI SPREMIK ZA VODU KOJI SE MOŽE UKLONITI
- TOPLA VODA ZA PRANJE ŠALICA
- GORNJA PLOČA ZA GRIJANJE ZAGRIJANJE ŠALICA
- UPRAVLJAČKA PLOČA JEDNIM DODIRNIM OSVJETLJENJEM
- AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE
- UŠTEDA ENERGIJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

263⁶⁰ KM

KA3082

APARAT ZA KAFU

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 600 W
- KAPACITET: 300 ML
- SKRIVENI GRIJAČI ELEMENT OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- CRVENI INDIKATOR
- DRŠKA OD MATERIJALA OTPORNOG NA TOPLINU



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

41⁰⁰ KM

KA3104

APARAT ZA KAFU

- APARAT ZA KAFU 2 U 1
- 1350 W
- EKRAN NA DODIR
- VISOKOTLAČNA PUMPA
- FORMIRANJE MLJEKA
- CAPPUCCINO
- CAFFE LATTE
- LATTE MACCHIATO
- ODVOJIVI SPREMIK ZA VODU OD 1 L
- UKLONJIVA POSUDA ZA MLJEK OD 700 ML



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

368⁹⁰ KM

KB2081

FRITEZA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1500 W
- KAPACITET: 5,5 L
- MEHANIČKA KONTROLA
- KONTROLA TEMPERATURE: 80 - 200 °C (175 - 400 °F)
- RADNO VRIJEME: 0-30 MINUTA
- TEHNOLOGIJA TOPLINSKOG CIKLUSA OD 360°
- PRIBOR: FILTER PLOČA



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

118⁷⁰ KM

KB2078

FRITEZA

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1200 W
- KAPACITET: 3,5 L
- MEHANIČKA KONTROLA
- KONTROLA TEMPERATURE: 80 - 200 °C (175 - 400 °F)
- RADNO VRIJEME: 0 - 30 MINUTA
- TEHNOLOGIJA TOPLINSKOG CIKLUSA OD 360°
- PRIBOR: FILTER PLOČA



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

96²⁰ KM

KB2020

FRITEZA

- APARAT ZA KAFU 2 U 1
- 1350 W
- EKRAN NA DODIR
- VISOKOTLAČNA PUMPA
- FORMIRANJE MLJEKA
- CAPPUCCINO
- CAFFE LATTE
- LATTE MACCHIATO
- ODVOJIVI SPREMIK ZA VODU OD 1 L
- UKLONJIVA POSUDA ZA MLJEK OD 700 ML



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

125⁹⁰ KM

KK1188

KUHALO ZA VODU

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- SNAGA: 1000 - 1200 W
- KAPACITET: 1 L
- SKRIVENI GRIJAČ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- FILTER KOJI SE MOŽE UKLONITI I PRATI
- VODA SE AUTOMATSKI ISKLJUČUJE NAKON KLJUČANJA
- SA INDIKATORSKIM SVJETLOM ZAUKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- ZAŠTITA OD SUHOH GORENJA
- KABEL ZA NAPAJANJE ROTIRAJUĆI ZA 360°
- VDE UTIKAČ



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

26⁹⁰ KM

KK1144

KUHALO ZA VODU

- NAPON: AC 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1850 - 2200 W
- KAPACITET: 1,7 L
- SKRIVENI GRIJAČ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- FILTER KOJI SE MOŽE UKLONITI I PRATI
- AUTOMATSKI SE ISKLJUČUJE KADAVODA PROKUHA
- S INDIKATORSKIM SVJETLOM PREKIDAČA ZA UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
- ZAŠTITA OD KUHANJA
- 360° ROTIRAJUĆI KABEL ZA NAPAJANJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

38⁶⁰ KM

KA3027

KUHALO ZA VODU

- NAPON: 220-240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 500 W
- KAPACITET: 300 ML
- SKRIVENI GRIJAČI ELEMENT OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- CRVENI INDIKATOR
- DRŠKA OD MATERIJALA OTPORNOG NA TOPLINU



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

17⁰⁰ KM

MALI KUĆANSKI APARATI

AKCIJSKA PONUDA
01. 11. - 30. 11. 2024.

KD1010 PEGLA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2200 W
- FUNKCIJA: SUŠENJE/PARA/PRSKANJE/RASPRŠIVANJE/SAMOČIŠĆENJE
- PODESIVA KONTROLA TERMOSTATA
- PROMJENJIVA KONTROLA PARE
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- INDIKACIJSKO SVJETLO
- KAPACITET REZERVOARA ZA VODU: 380 ML
- FUNKCIJA PROTIV KAPANJA
- PLOČA S KERAMIČKIM PREMAZOM



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

53⁹⁰ KM

KD1096 PEGLA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2200 W
- PLOČA S KERAMIČKIM PREMAZOM
- KAPACITET SPREMNIKA ZA VODU: 275 ML
- VELIČINA POTPLATNE PLOČE: 22,0 X 11,65 CM
- VELIČINA CIJELOG STROJA: 27,5 X 11,65 X 13,85 CM
- PROTOK PARE: 15-25 G/MIN
- FUNKCIJA: SUŠENJE/SPREJ/PARA/PROMJENJIVA KONTROLA PARE
- SNAŽAN NALET PARE
- SAMOČIŠĆENJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

49⁴⁰ KM

KD1120 PEGLA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 2000-2400 W
- PLOČA S KERAMIČKIM PREMAZOM
- KAPACITET REZERVOARA ZA VODU: 1.5 L
- BRZINA PARE: 38 ± 5 G/MIN
- VELIČINA POTPLATNE PLOČE: 23,7 X 12,0 CM
- GUMB ZA ZAKLJUČAVANJE
- LED INDIKATOR
- FUNKCIJA: KONTINUIRANA PARA/PODESIVA TEMPERATURA/VERTIKALNA PARA
- SAMOČIŠĆENJE
- AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE
- DULJINA KABELA ZA NAPAJANJE: 1,8 M



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

125⁹⁰ KM

KJ1056 CITRUSETA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 40 W
- KAPACITET: 1,2 L
- PP KUČIŠTE I AS FILTER
- BAZA S OKVIROM OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- DVOSMJERNO UVIJANJE
- ODVOJIVI DIJELOVI ZA JEDNOSTAVNORUKOVANJE I ČIŠĆENJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

34¹⁰ KM

KJ1060 CITRUSETA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 25 W
- KAPACITET: 0,7 L
- 4420 POTPUNO BAKRENI MOTOR
- LINIJA OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA
- MATERIJAL: ABS & AS
- OKRETANJE U DVA SMJERA
- ODVOJIVI DIJELOVI ZA JEDNOSTAVNORUKOVANJE I ČIŠĆENJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

20³⁰ KM

KJ1075 CITRUSETA

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 40 W
- KAPACITET: 0,4 L
- 1 STOŽAC
- MATERIJAL: PP ŠKOLJKA I FILTER
- DVOSMJERNO UVIJANJE
- ODVOJIVI DIJELOVI ZA JEDNOSTAVNORUKOVANJE I ČIŠĆENJE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

22⁴⁰ KM

KJ2097 BLENDER

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 300-350 W
- KAPACITET: 1,5 L
- 7025 POTPUNO BAKRENI MOTOR
- 2 U 1: MIJEŠANJE I MJJEVENJE
- DODIRNA TOČKA ZA SIGURAN RAD ISUSTAV ZAŠTITE OD PREGRIJAVANJA
- 5 FUNKCIJA I S "PULS" FUNKCIJOM
- PC STAKLENKE I ČAŠE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

82⁷⁰ KM

KJ2177 BLENDER

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 800 W
- 7630 MOTOR OD ČISTOG BAKRA
- BRZINA ROTACIJE: 23000 RPM
- NOŽ OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA 304 SA 6 OŠTRICA
- VODOOTPORAN MOTOR
- DVOSTRUKI SIGURNOSNI UREĐAJI
- 2 BRZINE S FUNKCIJOM PULSA
- ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- NISKA RAZINA BUKE ≤ 90 DB



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

116⁹⁰ KM

KJ2099 BLENDER

- NAPON: 220 - 240 V ~ 50/60 HZ
- IZLAZNA SNAGA: 1800 W
- KAPACITET: 2,0 L
- GUMB ZA 15 BRZINA I PULS
- 9525 ALUMINIJSKI MOTOR PRESVUČENBAKROM
- SIGURNOSNI ORMARIĆ
- SIGURNOSNA ZAŠTITA OD PREGRIJAVANJA
- MATERIJAL: PLASTIČNO KUČIŠTE + S.S OŠTRICE



GARANCIJA
12
MJESECI

-10%

66²⁰ KM

CT 16 OSNOVNI PREMAZ 10 L

PREDPREMAZ ZA PRIPREMU PODLOGE PRIJE
NANOŠENJA ŽBUKE NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA.



-20%

37⁵⁰ KM

CT 60 ZAVRŠNA AKRILNA ŽBUKA

TANKOSLOJNA ZAVRŠNA ŽBUKA NA BETONSKIM,
GIPS PODLOGAMA I PLOČAMA KLASIČNIM ŽBUKAMA,
IVERICAMA, GIPS-KARTONU ITD.



-20%

45⁵⁰ KM

CT 174 SISI ŽBUKA 25 KG

TANKOSLOJNA DEKOR ŽBUKA ZA PRIMJENU NA BET-
ONSKIM I GIPS PODLOGAMA, IVERICAMA,
KLASIČNIM ŽBUKAMA ITD.



-20%

50³⁰ KM

THERMO UNIVERSAL 25 KG

FINA GRANULACIJA, SADRŽI ELASTIČNE POLIMERE,
OTPORNO NA VREMENSKE UTJECAJE
I SMRZAVANJE I PAROPROPUSNO.



-20%

9⁹⁰ KM

WEBERTENE KULIR 1,5 MM 25 KG

AKRILNI ZAVRŠNI MALTER OD PRIRODNOG VIŠEBOJNOG MERMERNOG ZRNA ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU FASADNIH POVRŠINA, IZRAZITE VODOODBOJNOSTI I MEHANIČKE OTPORNOSTI.




-20%

53⁵⁰ KM

WEBERPRIM SISI GRUND 25 KG

WEBERPRIM S&S JE FASADNI DISPERZIONI PRAJMER NA BAZI VISOKOKVALITETNOG VODENOG STAKLA I SILIKONSKE EMULZIJE.



-20%

67⁹⁰ KM

WEBERTENE EXTRACLEAN KRATZ-P 2,0 MM 25 KG

SILIKATNO-SILIKONSKI PASTOZNI ZAVRŠNI MALTER ZA DEKORACIJU I ZAŠTITU FASADNIH POVRŠINA, IZRAZITE VODOODBOJNOSTI SA SAMOČISTEĆIM EFEKTOM KOJI ONEMOGUĆAVA PRAŠINI DA SE ZADRŽI NA FASADI.



-20%

45⁵⁰ KM

WEBERTHERM UNIVERZAL 25 KG

FABRIČKI PRIPREMLJEN SUVI TIP LJEPKA ZA TERMOIZOLACIJU NA BAZI CEMENTA I VISOKOKVALITETNOG PUNIOCA, OBOGAĆEN POLIMERIMA, VEOMA LAK ZA NANOŠENJE I FINE GRANULACIJE.



-20%

8⁴⁰ KM